


# 茨城のくすり展


## こども調剤体験コーナー







来年も、  
またきてね！



### 安全を化学で支えている 病院薬剤師

病院薬剤師はお薬とお薬の組み合わせに目を光らせています！

**病院薬剤師のお仕事例①**

お薬とお薬の相性をみて、相性の良い組み合わせに変更します。

相性の悪い組み合わせ

- ・注射+注射でどろどろのかたまりになった！
- ・びっくり！こんな例もあります
- ・飲み薬+注射→注射することで飲み薬の効果がなくなる！！

**病院薬剤師のお仕事例②**

頭痛	→ 頭痛薬	→ 薬A		
腹痛	→ お腹の薬	→ 薬B		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">+</div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">+</div> <div style="font-size: 2em;">薬E</div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">+</div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">+</div> <div style="font-size: 2em;">薬F</div> </div> </div>
高血圧	→ 血圧を下げる薬	→ 薬C		
糖尿病	→ 血糖を下げる薬	→ 薬D		

お薬の組み合わせが安全か？
お薬の組み合わせが安全か？